

29番道路（ワカバの左）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
オタチ	35	46	34	20	35	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
オタチ	35	46	34	20	35	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
オタチ	35	46	34	20	35	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
オタチ	35	46	34	20	35	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
ホーホー	60	30	30	50	36	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ホーホー	60	30	30	50	36	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ホーホー	60	30	30	50	36	4
ホーホー	60	30	30	50	36	1
比率(%)朝	19	23	19	21	18	5
比率(%)昼	19	23	19	21	18	5
比率(%)夜	22	20	15	28	15	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

46番道路（ワカバの左上）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
ゴマゾウ	90	60	60	40	40	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	16	28	27	17	12	16
比率(%)昼	15	28	27	18	12	16
比率(%)夜	14	28	28	19	11	17
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

### 30番道路 (ヨシノの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
レディバ	40	20	30	55	40	30
キャタピー	45	30	35	45	20	30
キャタピー	45	30	35	45	20	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
ビードル	40	35	30	50	20	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
キャタピー	45	30	35	45	20	30
キャタピー	45	30	35	45	20	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
ビードル	40	35	30	50	20	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
イトマル	40	60	40	30	40	30
ホーホー	60	30	30	50	36	30
ニョロモ	40	50	40	90	40	20
ホーホー	60	30	30	50	36	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ホーホー	60	30	30	50	36	4
ホーホー	60	30	30	50	36	1
比率(%)朝	23	16	19	27	15	12
比率(%)昼	22	19	19	26	14	12
比率(%)夜	22	20	16	24	17	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

暗闇の洞穴キキョウ側

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ヒメグマ	60	80	50	40	50	5
ズバット	40	45	35	55	30	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ズバット	40	45	35	55	30	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ズバット	40	45	35	55	30	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
比率(%)朝	17	27	30	13	13	17
比率(%)昼	17	27	30	14	12	18
比率(%)夜	17	27	30	14	12	18
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

暗闇の洞穴キキョウ側 (大量発生)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ノコッチ	100	70	70	45	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ノコッチ	100	70	70	45	65	5
ノコッチ	100	70	70	45	65	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ノコッチ	100	70	70	45	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ノコッチ	100	70	70	45	65	5
ノコッチ	100	70	70	45	65	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ノコッチ	100	70	70	45	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
イシツブテ	40	80	100	20	30	10
ノコッチ	100	70	70	45	65	5
ノコッチ	100	70	70	45	65	4
ノコッチ	100	70	70	45	65	1
比率(%)朝	22	24	26	13	15	13
比率(%)昼	22	24	26	13	15	13
比率(%)夜	22	24	26	13	15	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

31番道路 (キキョウの右)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
レディバ	40	20	30	55	40	30
キャタビー	45	30	35	45	20	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
ビードル	40	35	30	50	20	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
キャタビー	45	30	35	45	20	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
ビードル	40	35	30	50	20	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
イトマル	40	60	40	30	40	30
ニョロモ	40	50	40	90	40	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ホーホー	60	30	30	50	36	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ゴース	30	35	30	80	100	4
ゴース	30	35	30	80	100	1
比率(%)朝	21	19	17	24	19	7
比率(%)昼	20	22	18	23	17	6
比率(%)夜	18	23	16	23	20	7
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

## マダツボミの塔

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
夜						
ゴース	30	35	30	80	100	30
ゴース	30	35	30	80	100	30
ゴース	30	35	30	80	100	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
ゴース	30	35	30	80	100	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	14	26	16	33	11	22
比率(%)昼	14	26	16	33	11	22
比率(%)夜	11	14	12	30	33	22
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

## アルフの遺跡地下

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	20
アンノーン	48	72	48	48	72	10
アンノーン	48	72	48	48	72	5
アンノーン	48	72	48	48	72	4
アンノーン	48	72	48	48	72	1
昼						
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	20
アンノーン	48	72	48	48	72	10
アンノーン	48	72	48	48	72	5
アンノーン	48	72	48	48	72	4
アンノーン	48	72	48	48	72	1
夜						
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	30
アンノーン	48	72	48	48	72	20
アンノーン	48	72	48	48	72	10
アンノーン	48	72	48	48	72	5
アンノーン	48	72	48	48	72	4
アンノーン	48	72	48	48	72	1
比率(%)朝	17	25	17	17	25	8
比率(%)昼	17	25	17	17	25	8
比率(%)夜	17	25	17	17	25	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差



32番道路 (キキョウの下)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
アーボ	35	60	44	55	40	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
アーボ	35	60	44	55	40	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
ウパー	55	45	45	15	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ホーホー	60	30	30	50	36	5
ゴース	30	35	30	80	100	4
ゴース	30	35	30	80	100	1
比率(%)朝	16	25	17	25	18	9
比率(%)昼	16	25	17	25	18	9
比率(%)夜	20	24	17	21	18	7
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

繋がりの洞窟1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
サンド	50	75	85	40	20	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
サンド	50	75	85	40	20	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ウパー	55	45	45	15	25	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
比率(%)朝	17	26	30	17	11	19
比率(%)昼	17	26	30	17	11	19
比率(%)夜	17	26	27	19	12	15
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

繋がりの洞窟B1F（階段から行ける）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
イワーク	35	45	160	70	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
イワーク	35	45	160	70	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ウパー	55	45	45	15	25	20
イワーク	35	45	160	70	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	16	24	28	20	12	16
比率(%)昼	16	24	28	20	12	16
比率(%)夜	18	24	29	17	12	17
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

33番道路（ヒワダの右）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
アーボ	35	60	44	55	40	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
アーボ	35	60	44	55	40	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	16	26	21	25	13	13
比率(%)昼	16	26	21	25	13	13
比率(%)夜	16	25	22	25	13	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ヤドンの井戸B1F (落ちてすぐ)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
比率(%)朝	22	22	18	23	15	8
比率(%)昼	22	22	18	23	15	8
比率(%)夜	22	22	18	23	15	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ウバメの森

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ビードル	40	35	30	50	20	30
トランセル	50	20	55	30	25	20
コクーン	45	25	50	35	25	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
パラス	35	70	55	25	45	4
パラス	35	70	55	25	45	1
昼						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ビードル	40	35	30	50	20	30
トランセル	50	20	55	30	25	20
コクーン	45	25	50	35	25	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
パラス	35	70	55	25	45	4
パラス	35	70	55	25	45	1
夜						
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	30
コンパン	60	55	50	45	40	30
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	20
コダック	50	52	48	55	65	10
ホーホー	60	30	30	50	36	5
パラス	35	70	55	25	45	4
パラス	35	70	55	25	45	1
比率(%)朝	24	18	22	23	13	11
比率(%)昼	24	18	22	23	13	11
比率(%)夜	20	21	21	15	24	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

34番道路（コガネの下）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ブルー	60	80	50	30	40	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
昼						
ブルー	60	80	50	30	40	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
夜						
スリープ	60	48	45	42	43	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ホーホー	60	30	30	50	36	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
比率(%)朝	19	24	16	23	18	8
比率(%)昼	19	24	16	23	18	8
比率(%)夜	22	19	15	25	19	10
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

35番道路（コガネの上）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ブルー	60	80	50	30	40	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ガーディ	55	70	45	60	70	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	1
昼						
ブルー	60	80	50	30	40	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ガーディ	55	70	45	60	70	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	1
夜						
スリープ	60	48	45	42	43	30
ホーホー	60	30	30	50	36	30
コダック	50	52	48	55	65	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	1
比率(%)朝	20	23	16	20	20	7
比率(%)昼	20	23	16	20	20	7
比率(%)夜	24	17	16	22	22	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差



### 35番道路 (大量発生)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ニドラン♂	46	57	40	50	40	30
ニドラン♀	55	47	52	41	40	30
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	20
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
昼						
ニドラン♂	46	57	40	50	40	30
ニドラン♀	55	47	52	41	40	30
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	20
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
夜						
ニドラン♂	46	57	40	50	40	30
ニドラン♀	55	47	52	41	40	30
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	20
ヤンヤンマ	65	65	45	95	75	10
ホーホー	60	30	30	50	36	5
メタモン	48	48	48	48	48	4
メタモン	48	48	48	48	48	1
比率(%)朝	20	21	17	23	19	6
比率(%)昼	20	21	17	23	19	6
比率(%)夜	21	21	17	23	19	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

自然公園（非虫捕り大会）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ニドラン♂	46	57	40	50	40	30
ニドラン♀	55	47	52	41	40	30
レディバ	40	20	30	55	40	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
キャタピー	45	30	35	45	20	5
ビードル	40	35	30	50	20	4
ビードル	40	35	30	50	20	1
昼						
ニドラン♀	55	47	52	41	40	30
ニドラン♂	46	57	40	50	40	30
ヒマナッツ	30	30	30	30	30	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
キャタピー	45	30	35	45	20	5
ビードル	40	35	30	50	20	4
ビードル	40	35	30	50	20	1
夜						
コダック	50	52	48	55	65	30
ホーホー	60	30	30	50	36	30
イトマル	40	60	40	30	40	20
ホーホー	60	30	30	50	36	10
コンパン	60	55	50	45	40	5
コンパン	60	55	50	45	40	4
コンパン	60	55	50	45	40	1
比率(%)朝	22	20	19	22	17	5
比率(%)昼	21	21	19	21	17	4
比率(%)夜	23	20	17	20	20	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

36番道路 (キキョウの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
レディバ	40	20	30	55	40	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
ポッポ	40	45	40	56	35	4
ポッポ	40	45	40	56	35	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
ポッポ	40	45	40	56	35	5
ポッポ	40	45	40	56	35	4
ポッポ	40	45	40	56	35	1
夜						
イトマル	40	60	40	30	40	30
ホーホー	60	30	30	50	36	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ホーホー	60	30	30	50	36	10
ホーホー	60	30	30	50	36	5
ゴース	30	35	30	80	100	4
ゴース	30	35	30	80	100	1
比率(%)朝	19	20	16	23	21	7
比率(%)昼	18	23	17	23	19	6
比率(%)夜	23	22	15	19	21	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

37番道路 (エンジュの下)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
レディバ	40	20	30	55	40	30
ガーディ	55	70	45	60	70	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
ピジョン	63	60	55	71	50	5
レディアン	55	35	50	85	55	4
レディアン	55	35	50	85	55	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ガーディ	55	70	45	60	70	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
ピジョン	63	60	55	71	50	5
ポッポ	40	45	40	56	35	4
ポッポ	40	45	40	56	35	1
夜						
イトマル	40	60	40	30	40	30
オドシシ	73	95	62	85	85	30
ホーホー	60	30	30	50	36	20
オドシシ	73	95	62	85	85	10
ヨルノズク	100	50	50	70	76	5
アリアドス	70	90	70	40	60	4
アリアドス	70	90	70	40	60	1
比率(%)朝	19	19	16	24	21	8
比率(%)昼	19	22	17	23	20	6
比率(%)夜	21	23	16	20	20	7
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

繋がりの洞窟B2F（波乗り必要）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ヌオー	95	85	85	35	65	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
イワーク	35	45	160	70	30	4
イワーク	35	45	160	70	30	1
比率(%)朝	18	22	20	24	15	9
比率(%)昼	18	22	20	24	15	9
比率(%)夜	20	22	22	21	16	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

アルフの遺跡（奥の草むら）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	20
ネイティ	40	50	45	70	70	10
ドープル	55	20	35	75	20	5
ドープル	55	20	35	75	20	4
ドープル	55	20	35	75	20	1
昼						
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	20
ネイティ	40	50	45	70	70	10
ドープル	55	20	35	75	20	5
ドープル	55	20	35	75	20	4
ドープル	55	20	35	75	20	1
夜						
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	30
ネイティ	40	50	45	70	70	20
ネイティ	40	50	45	70	70	10
ウパー	55	45	45	15	25	5
ヌオー	95	85	85	35	65	4
ヌオー	95	85	85	35	65	1
比率(%)朝	15	18	16	26	24	11
比率(%)昼	15	18	16	26	24	11
比率(%)夜	16	19	17	24	25	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

### 焼けた塔1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
比率(%)朝	14	24	22	25	15	11
比率(%)昼	14	24	22	25	15	11
比率(%)夜	14	24	22	25	15	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

### 焼けた塔B1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
ドガース	40	65	95	35	60	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ドガース	40	65	95	35	60	5
ドガース	40	65	95	35	60	4
マタドガス	65	90	120	60	85	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
ドガース	40	65	95	35	60	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ドガース	40	65	95	35	60	5
ドガース	40	65	95	35	60	4
マタドガス	65	90	120	60	85	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ドガース	40	65	95	35	60	30
ドガース	40	65	95	35	60	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ドガース	40	65	95	35	60	5
ドガース	40	65	95	35	60	4
マタドガス	65	90	120	60	85	1
比率(%)朝	14	23	27	18	18	13
比率(%)昼	14	23	27	18	18	13
比率(%)夜	14	23	27	18	18	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差



38・39番道路 (エンジュ～アサギ間)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ピジョン	63	60	55	71	50	10
ケンタロス	75	100	95	110	40	5
ミルタンク	95	80	105	100	40	4
ミルタンク	95	80	105	100	40	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ピジョン	63	60	55	71	50	10
ケンタロス	75	100	95	110	40	5
ミルタンク	95	80	105	100	40	4
ミルタンク	95	80	105	100	40	1
夜						
ニヤース	40	45	35	90	40	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ヨルノズク	100	50	50	70	76	10
ニヤース	40	45	35	90	40	5
ニヤース	40	45	35	90	40	4
ニヤース	40	45	35	90	40	1
比率(%)朝	15	21	20	26	17	11
比率(%)昼	15	21	20	26	17	11
比率(%)夜	16	19	17	28	20	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ヤドンの井戸B2F（波乗りor岩砕き）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
比率(%)朝	22	22	18	23	15	8
比率(%)昼	22	22	18	23	15	8
比率(%)夜	22	22	18	23	15	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

42番道路 (チョウジの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
アーボ	35	60	44	55	40	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
アーボック	60	85	69	80	65	5
オニドリル	65	90	65	100	61	4
オニドリル	65	90	65	100	61	1
昼						
アーボ	35	60	44	55	40	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
アーボック	60	85	69	80	65	5
オニドリル	65	90	65	100	61	4
オニドリル	65	90	65	100	61	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
マリル	70	20	50	40	20	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	16	25	16	28	15	13
比率(%)昼	16	25	16	28	15	13
比率(%)夜	18	23	18	28	14	14
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

スリバチ山1F~2F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
マリル	70	20	50	40	20	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
比率(%)朝	19	25	18	24	14	11
比率(%)昼	19	25	18	24	14	11
比率(%)夜	20	21	20	26	13	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

スリバチ山1F奥

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
マリル	70	20	50	40	20	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	18	27	23	20	13	14
比率(%)昼	18	27	23	20	13	14
比率(%)夜	16	25	23	22	13	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

## スリバチ山B1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ワンリキー	70	80	50	35	35	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ワンリキー	70	80	50	35	35	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
マリル	70	20	50	40	20	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
比率(%)朝	20	23	19	24	15	9
比率(%)昼	20	23	19	24	15	9
比率(%)夜	20	21	19	24	15	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

スリバチ山2F奥（滝登り必要）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
ゴーリキー	80	100	70	45	50	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ワンリキー	70	80	50	35	35	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
昼						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
ゴーリキー	80	100	70	45	50	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ワンリキー	70	80	50	35	35	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
夜						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
マリル	70	20	50	40	20	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	19	28	27	13	14	15
比率(%)昼	19	28	27	13	14	15
比率(%)夜	17	26	28	16	14	14
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

43番道路 (チョウジの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
オタチ	35	46	34	20	35	30
ビジョン	63	60	55	71	50	30
カモネギ	52	65	55	60	58	20
オオタチ	85	76	64	90	45	10
ラッタ	55	81	60	97	50	5
オオタチ	85	76	64	90	45	4
オオタチ	85	76	64	90	45	1
昼						
オタチ	35	46	34	20	35	30
ビジョン	63	60	55	71	50	30
カモネギ	52	65	55	60	58	20
オオタチ	85	76	64	90	45	10
ラッタ	55	81	60	97	50	5
オオタチ	85	76	64	90	45	4
オオタチ	85	76	64	90	45	1
夜						
コンパン	60	55	50	45	40	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
コンパン	60	55	50	45	40	10
ラッタ	55	81	60	97	50	5
モルフォン	70	65	60	90	90	4
モルフォン	70	65	60	90	90	1
比率(%)朝	20	22	19	21	17	5
比率(%)昼	20	22	19	21	17	5
比率(%)夜	23	20	17	22	18	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差



うずまき島 (階によってレベルは違う)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
クラブ	30	105	90	50	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
パウワウ	65	45	55	45	45	20
クラブ	30	105	90	50	25	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
パウワウ	65	45	55	45	45	4
パウワウ	65	45	55	45	45	1
昼						
クラブ	30	105	90	50	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
パウワウ	65	45	55	45	45	20
クラブ	30	105	90	50	25	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
パウワウ	65	45	55	45	45	4
パウワウ	65	45	55	45	45	1
夜						
クラブ	30	105	90	50	25	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
クラブ	30	105	90	50	25	20
クラブ	30	105	90	50	25	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	17	27	24	20	13	14
比率(%)昼	17	27	24	20	13	14
比率(%)夜	13	30	26	20	11	19
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

## スズの塔

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
夜						
ゴース	30	35	30	80	100	30
ゴース	30	35	30	80	100	30
ゴース	30	35	30	80	100	20
コラッタ	30	56	35	72	25	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	14	26	16	33	11	22
比率(%)昼	14	26	16	33	11	22
比率(%)夜	11	15	12	30	32	21
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

44番道路 (チョウジの右)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ペロリング	90	55	75	30	60	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ウツドン	65	90	50	55	85	10
ペロリング	90	55	75	30	60	5
ペロリング	90	55	75	30	60	4
ペロリング	90	55	75	30	60	1
昼						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ペロリング	90	55	75	30	60	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ウツドン	65	90	50	55	85	10
ペロリング	90	55	75	30	60	5
ペロリング	90	55	75	30	60	4
ペロリング	90	55	75	30	60	1
夜						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ニョロモ	40	50	40	90	40	30
マダツボミ	50	75	35	40	70	20
ウツドン	65	90	50	55	85	10
ニョロゾ	65	65	65	90	50	5
ニョロゾ	65	65	65	90	50	4
ニョロゾ	65	65	65	90	50	1
比率(%)朝	22	19	23	13	23	10
比率(%)昼	22	19	23	13	23	10
比率(%)夜	17	19	20	21	22	5
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

氷の抜け道1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
昼						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
夜						
デリバード	45	55	45	75	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
デリバード	45	55	45	75	65	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	21	22	18	24	15	9
比率(%)昼	21	22	18	24	15	9
比率(%)夜	18	21	17	25	19	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

## 氷の抜け道B1F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
<b>朝</b>						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
<b>昼</b>						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
<b>夜</b>						
デリバード	45	55	45	75	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
デリバード	45	55	45	75	65	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ニューラ	55	95	55	115	35	1
<b>比率(%)朝</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>比率(%)昼</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>8</b>
<b>比率(%)夜</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>8</b>
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

氷の抜け道B2F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ルージュラ	65	50	35	95	115	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
昼						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ルージュラ	65	50	35	95	115	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
夜						
デリバード	45	55	45	75	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
デリバード	45	55	45	75	65	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ニューラ	55	95	55	115	35	4
ニューラ	55	95	55	115	35	1
比率(%)朝	21	21	17	24	16	8
比率(%)昼	21	21	17	24	16	8
比率(%)夜	18	21	17	26	18	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

### 氷の抜け道B3F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ルージュラ	65	50	35	95	115	5
ルージュラ	65	50	35	95	115	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
昼						
ウリムー	50	50	40	50	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ウリムー	50	50	40	50	30	10
ルージュラ	65	50	35	95	115	5
ルージュラ	65	50	35	95	115	4
ルージュラ	65	50	35	95	115	1
夜						
デリバード	45	55	45	75	65	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
デリバード	45	55	45	75	65	10
ニューラ	55	95	55	115	35	5
ニューラ	55	95	55	115	35	4
ニューラ	55	95	55	115	35	1
比率(%)朝	20	21	17	24	17	7
比率(%)昼	20	21	17	24	17	7
比率(%)夜	18	21	17	26	18	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

45番道路（フスベの下）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	30
グライガー	65	75	105	85	35	20
ドンファン	90	120	120	50	60	10
ゴマゾウ	90	60	60	40	40	5
エアームド	65	80	140	70	40	4
エアームド	65	80	140	70	40	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	30
グライガー	65	75	105	85	35	20
ドンファン	90	120	120	50	60	10
ゴマゾウ	90	60	60	40	40	5
エアームド	65	80	140	70	40	4
エアームド	65	80	140	70	40	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	30
グライガー	65	75	105	85	35	20
ゴローン	55	95	115	35	45	10
ゴローン	55	95	115	35	45	5
ゴローン	55	95	115	35	45	4
ゴローン	55	95	115	35	45	1
比率(%)朝	17	26	32	13	12	20
比率(%)昼	17	26	32	13	12	20
比率(%)夜	16	26	33	12	12	21
	H	こ	ぼ	す	と	最大差



暗闇の洞穴フスベ側

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
リングマ	90	130	75	55	75	10
ヒメグマ	60	80	50	40	50	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
昼						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
リングマ	90	130	75	55	75	10
リングマ	90	130	75	55	75	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
夜						
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ズバット	40	45	35	55	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
ソーナンス	190	33	58	33	33	10
ソーナンス	190	33	58	33	33	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	18	27	27	14	14	13
比率(%)昼	18	27	27	14	14	13
比率(%)夜	24	23	27	14	12	15
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

シロガネ山 (外の草むら)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ポニータ	50	85	55	90	65	30
アーボック	60	85	69	80	65	20
ギャロップ	65	100	70	105	80	10
ドードー	35	85	45	75	35	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
昼						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ポニータ	50	85	55	90	65	30
アーボック	60	85	69	80	65	20
ギャロップ	65	100	70	105	80	10
ドードー	35	85	45	75	35	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
夜						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ニョロゾ	65	65	65	90	50	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ニョロゾ	65	65	65	90	50	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	16	21	21	22	20	6
比率(%)昼	16	21	21	22	20	6
比率(%)夜	19	18	22	22	19	4
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

シロガネ山洞窟1F入口

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
リングマ	90	130	75	55	75	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ブーバー	65	95	57	93	100	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
ヨーギラス	50	64	50	41	45	1
昼						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
リングマ	90	130	75	55	75	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ブーバー	65	95	57	93	100	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
ヨーギラス	50	64	50	41	45	1
夜						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
ゴルダック	80	82	78	85	95	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	17	25	27	15	15	12
比率(%)昼	17	25	27	15	15	12
比率(%)夜	17	21	28	19	15	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

シロガネ山洞窟1F~2F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ゴーリキー	80	100	70	45	50	30
リングマ	90	130	75	55	75	20
バラセクト	60	95	80	30	60	10
バラセクト	60	95	80	30	60	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
ヨーギラス	50	64	50	41	45	1
昼						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ゴーリキー	80	100	70	45	50	30
リングマ	90	130	75	55	75	20
バラセクト	60	95	80	30	60	10
バラセクト	60	95	80	30	60	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
ヨーギラス	50	64	50	41	45	1
夜						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ゴルダック	80	82	78	85	95	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
バラセクト	60	95	80	30	60	10
バラセクト	60	95	80	30	60	5
ムウマ	60	60	60	85	85	4
ムウマ	60	60	60	85	85	1
比率(%)朝	21	27	20	16	17	11
比率(%)昼	21	27	20	16	17	11
比率(%)夜	19	21	19	21	19	2
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

シロガネ山洞窟2F奥

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
イワーク	35	45	160	70	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
リングマ	90	130	75	55	75	10
ヨーギラス	50	64	50	41	45	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
サナギラス	70	84	70	51	65	1
昼						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
イワーク	35	45	160	70	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
リングマ	90	130	75	55	75	10
ヨーギラス	50	64	50	41	45	5
ヨーギラス	50	64	50	41	45	4
サナギラス	70	84	70	51	65	1
夜						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
イワーク	35	45	160	70	30	30
ゴローン	55	95	115	35	45	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
ゴルダック	80	82	78	85	95	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	16	22	30	18	14	16
比率(%)昼	16	22	30	18	14	16
比率(%)夜	16	20	29	20	14	15
	H	こ	ぼ	す	と	最大差