

トージョウの滝

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ヤドン	90	65	65	15	40	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ヤドン	90	65	65	15	40	4
ヤドン	90	65	65	15	40	1
比率(%)朝	20	23	18	24	15	9
比率(%)昼	20	23	18	24	15	9
比率(%)夜	20	23	18	24	15	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

27番道路（トージョウの右）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ドーダー	35	85	45	75	35	30
アーボック	60	85	69	80	65	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ドーダー	35	85	45	75	35	10
ポニータ	50	85	55	90	65	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
昼						
ドーダー	35	85	45	75	35	30
アーボック	60	85	69	80	65	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ドーダー	35	85	45	75	35	10
ポニータ	50	85	55	90	65	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
夜						
ヌオー	95	85	85	35	65	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ヌオー	95	85	85	35	65	10
ヨルノズク	100	50	50	70	76	5
ヨルノズク	100	50	50	70	76	4
ヨルノズク	100	50	50	70	76	1
比率(%)朝	15	26	18	26	15	11
比率(%)昼	15	26	18	26	15	11
比率(%)夜	25	20	19	17	19	8
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

26番道路 (ポケモンリーグゲート下)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ドーダー	35	85	45	75	35	30
サンドパン	75	100	110	65	45	30
ポニータ	50	85	55	90	65	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ドーダー	35	85	45	75	35	5
アーボック	60	85	69	80	65	4
アーボック	60	85	69	80	65	1
昼						
ドーダー	35	85	45	75	35	30
サンドパン	75	100	110	65	45	30
ポニータ	50	85	55	90	65	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ドーダー	35	85	45	75	35	5
アーボック	60	85	69	80	65	4
アーボック	60	85	69	80	65	1
夜						
ヨルノズク	100	50	50	70	76	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
ヌオー	95	85	85	35	65	5
ヌオー	95	85	85	35	65	4
ヌオー	95	85	85	35	65	1
比率(%)朝	16	27	21	23	14	13
比率(%)昼	16	27	21	23	14	13
比率(%)夜	24	19	17	22	19	7
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

チャンピオンロード

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
サイホーン	80	85	95	25	30	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
サンドパン	75	100	110	65	45	5
サイドン	105	130	120	40	45	4
サイドン	105	130	120	40	45	1
昼						
ゴローン	55	95	115	35	45	30
サイホーン	80	85	95	25	30	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ゴルバット	75	80	70	90	65	10
サンドパン	75	100	110	65	45	5
サイドン	105	130	120	40	45	4
サイドン	105	130	120	40	45	1
夜						
ゴルバット	75	80	70	90	65	30
ゴローン	55	95	115	35	45	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ゴローン	55	95	115	35	45	10
ゴローン	55	95	115	35	45	5
ゴローン	55	95	115	35	45	4
ゴローン	55	95	115	35	45	1
比率(%)朝	19	24	33	13	11	22
比率(%)昼	19	24	33	13	11	22
比率(%)夜	16	23	31	17	14	17
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

1番道路 (マサラの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オタチ	35	46	34	20	35	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
オオタチ	85	76	64	90	45	5
ポッポ	40	45	40	56	35	4
ポッポ	40	45	40	56	35	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オタチ	35	46	34	20	35	20
ポッポ	40	45	40	56	35	10
オオタチ	85	76	64	90	45	5
ポッポ	40	45	40	56	35	4
ポッポ	40	45	40	56	35	1
夜						
ホーホー	60	30	30	50	36	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ホーホー	60	30	30	50	36	10
ラッタ	55	81	60	97	50	5
ホーホー	60	30	30	50	36	4
ホーホー	60	30	30	50	36	1
比率(%)朝	18	23	18	26	15	11
比率(%)昼	18	23	18	26	15	11
比率(%)夜	20	21	16	29	14	15
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

22番道路 (トキワの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	20
ドードー	35	85	45	75	35	10
ポニータ	50	85	55	90	65	5
オニドリル	65	90	65	100	61	4
オニドリル	65	90	65	100	61	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	20
ドードー	35	85	45	75	35	10
ポニータ	50	85	55	90	65	5
オニドリル	65	90	65	100	61	4
オニドリル	65	90	65	100	61	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ニョロモ	40	50	40	90	40	30
コラッタ	30	56	35	72	25	20
ニョロモ	40	50	40	90	40	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
コラッタ	30	56	35	72	25	4
コラッタ	30	56	35	72	25	1
比率(%)朝	16	26	15	30	13	17
比率(%)昼	16	26	15	30	13	17
比率(%)夜	14	23	16	34	13	21
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

2番道路 (トキワの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
レディバ	40	20	30	55	40	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
バタフリー	60	45	50	70	80	10
レディアン	55	35	50	85	55	5
ピカチュウ	35	55	30	90	50	4
ピカチュウ	35	55	30	90	50	1
昼						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ポッポ	40	45	40	56	35	20
バタフリー	60	45	50	70	80	10
ピジョン	63	60	55	71	50	5
ピカチュウ	35	55	30	90	50	4
ピカチュウ	35	55	30	90	50	1
夜						
ホーホー	60	30	30	50	36	30
イトマル	40	60	40	30	40	30
ホーホー	60	30	30	50	36	20
ヨルノズク	100	50	50	70	76	10
アリアドス	70	90	70	40	60	5
ヨルノズク	100	50	50	70	76	4
ヨルノズク	100	50	50	70	76	1
比率(%)朝	21	16	17	27	18	11
比率(%)昼	20	19	18	26	17	9
比率(%)夜	26	19	16	20	19	10
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

3・4番道路（ニビ～ハナダ間）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
アーボ	35	60	44	55	40	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
アーボック	60	85	69	80	65	5
サンド	50	75	85	40	20	4
サンド	50	75	85	40	20	1
昼						
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
アーボ	35	60	44	55	40	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
アーボック	60	85	69	80	65	5
サンド	50	75	85	40	20	4
サンド	50	75	85	40	20	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ピッピ	70	45	48	35	60	4
ピッピ	70	45	48	35	60	1
比率(%)朝	16	25	17	28	14	14
比率(%)昼	16	25	17	28	14	14
比率(%)夜	16	24	17	30	13	17
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

お月見山

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
サンド	50	75	85	40	20	20
パラス	35	70	55	25	45	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ピッピ	70	45	48	35	60	4
ピッピ	70	45	48	35	60	1
昼						
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
サンド	50	75	85	40	20	20
パラス	35	70	55	25	45	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ピッピ	70	45	48	35	60	4
ピッピ	70	45	48	35	60	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ピッピ	70	45	48	35	60	20
パラス	35	70	55	25	45	10
イシツブテ	40	80	100	20	30	5
ピッピ	70	45	48	35	60	4
ピッピ	70	45	48	35	60	1
比率(%)朝	17	27	29	15	13	16
比率(%)昼	17	27	29	15	13	16
比率(%)夜	19	25	26	14	16	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

24番道路 (ハナダの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
キャタピー	45	30	35	45	20	30
トランセル	50	20	55	30	25	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
バタフリー	60	45	50	70	80	4
バタフリー	60	45	50	70	80	1
昼						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ヒマナッツ	30	30	30	30	30	30
キャタピー	45	30	35	45	20	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
バタフリー	60	45	50	70	80	4
バタフリー	60	45	50	70	80	1
夜						
コンパン	60	55	50	45	40	30
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	30
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
クサイハナ	60	65	70	40	85	4
クサイハナ	60	65	70	40	85	1
比率(%)朝	23	15	19	24	18	9
比率(%)昼	21	17	17	25	20	8
比率(%)夜	19	20	19	16	26	10
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

25番道路 (ハナダの上の奥)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ピジョン	63	60	55	71	50	20
トランセル	50	20	55	30	25	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
バタフリー	60	45	50	70	80	4
バタフリー	60	45	50	70	80	1
昼						
キャタピー	45	30	35	45	20	30
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ピジョン	63	60	55	71	50	20
トランセル	50	20	55	30	25	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
バタフリー	60	45	50	70	80	4
バタフリー	60	45	50	70	80	1
夜						
ナゾノクサ	45	50	55	30	75	30
ホーホー	60	30	30	50	36	30
コンパン	60	55	50	45	40	20
ヨルノズク	100	50	50	70	76	10
マダツボミ	50	75	35	40	70	5
ヨルノズク	100	50	50	70	76	4
ヨルノズク	100	50	50	70	76	1
比率(%)朝	22	19	19	24	16	8
比率(%)昼	22	19	19	24	16	8
比率(%)夜	24	18	18	18	22	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

5番道路 (ハナダの下)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ブルー	60	80	50	30	40	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
昼						
ポッポ	40	45	40	56	35	30
ブルー	60	80	50	30	40	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
夜						
ホーホー	60	30	30	50	36	30
ニャース	40	45	35	90	40	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	20
ケーシィ	25	20	15	90	105	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
比率(%)朝	21	22	16	22	20	6
比率(%)昼	21	22	16	22	20	6
比率(%)夜	23	15	13	27	22	14
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

6番道路 (クチバの上)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ブルー	60	80	50	30	40	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
プリン	115	45	20	20	45	5
グランブル	90	120	75	45	60	4
グランブル	90	120	75	45	60	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
ブルー	60	80	50	30	40	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
プリン	115	45	20	20	45	5
グランブル	90	120	75	45	60	4
グランブル	90	120	75	45	60	1
夜						
ニャース	40	45	35	90	40	30
スリープ	60	48	45	42	43	30
コイル	25	35	70	45	95	20
コダック	50	52	48	55	65	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
比率(%)朝	18	24	19	20	19	6
比率(%)昼	18	24	19	20	19	6
比率(%)夜	19	18	18	23	21	5
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

11番道路 (クチバの右)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ハネッコ	35	35	40	50	35	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ピジョン	63	60	55	71	50	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
昼						
ハネッコ	35	35	40	50	35	30
ラッタ	55	81	60	97	50	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ピジョン	63	60	55	71	50	10
コラッタ	30	56	35	72	25	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ハネッコ	35	35	40	50	35	1
夜						
スリープ	60	48	45	42	43	30
ニャース	40	45	35	90	40	30
コイル	25	35	70	45	95	20
ヨルノズク	100	50	50	70	76	10
ラッタ	55	81	60	97	50	5
スリーパー	85	73	70	67	73	4
スリーパー	85	73	70	67	73	1
比率(%)朝	16	20	20	25	20	9
比率(%)昼	16	20	20	25	20	9
比率(%)夜	19	18	18	24	21	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ディグダの穴

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	20
ディグダ	10	55	25	95	35	10
ダグトリオ	35	80	50	120	50	5
ダグトリオ	35	80	50	120	50	4
ダグトリオ	35	80	50	120	50	1
昼						
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	20
ディグダ	10	55	25	95	35	10
ダグトリオ	35	80	50	120	50	5
ダグトリオ	35	80	50	120	50	4
ダグトリオ	35	80	50	120	50	1
夜						
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	30
ディグダ	10	55	25	95	35	20
ディグダ	10	55	25	95	35	10
ダグトリオ	35	80	50	120	50	5
ダグトリオ	35	80	50	120	50	4
ダグトリオ	35	80	50	120	50	1
比率(%)朝	5	25	12	42	16	37
比率(%)昼	5	25	12	42	16	37
比率(%)夜	5	25	12	42	16	37
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

9番道路 (ハナダの右)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
オニドリル	65	90	65	100	61	5
ガラガラ	60	80	110	45	50	4
ガラガラ	60	80	110	45	50	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
オニドリル	65	90	65	100	61	5
ガラガラ	60	80	110	45	50	4
ガラガラ	60	80	110	45	50	1
夜						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
コンパン	60	55	50	45	40	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
モルフォン	70	65	60	90	90	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ラッタ	55	81	60	97	50	4
ラッタ	55	81	60	97	50	1
比率(%)朝	16	25	17	29	14	15
比率(%)昼	16	25	17	29	14	15
比率(%)夜	18	23	18	26	16	10
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

10番道路（発電所前）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ビリリダマ	40	30	50	100	55	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
ガラガラ	60	80	110	45	50	5
エレブー	65	83	57	105	95	4
エレブー	65	83	57	105	95	1
昼						
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ビリリダマ	40	30	50	100	55	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
ガラガラ	60	80	110	45	50	5
エレブー	65	83	57	105	95	4
エレブー	65	83	57	105	95	1
夜						
コンパン	60	55	50	45	40	30
ビリリダマ	40	30	50	100	55	30
ラッタ	55	81	60	97	50	20
モルフォン	70	65	60	90	90	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
エレブー	65	83	57	105	95	4
エレブー	65	83	57	105	95	1
比率(%)朝	16	20	17	30	17	14
比率(%)昼	16	20	17	30	17	14
比率(%)夜	18	19	18	27	18	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

イワヤマトンネルB1F (入ってすぐ)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
カラカラ	50	50	95	35	40	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ゴーリキー	80	100	70	45	50	5
ガラガラ	60	80	110	45	50	4
ガラガラ	60	80	110	45	50	1
昼						
カラカラ	50	50	95	35	40	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
ワンリキー	70	80	50	35	35	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ゴーリキー	80	100	70	45	50	5
ガラガラ	60	80	110	45	50	4
ガラガラ	60	80	110	45	50	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	20
ゴースト	45	50	45	95	115	10
ズバット	40	45	35	55	30	5
ズバット	40	45	35	55	30	4
ズバット	40	45	35	55	30	1
比率(%)朝	19	25	30	12	13	18
比率(%)昼	19	25	30	12	13	18
比率(%)夜	16	25	27	16	15	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

イワヤマトンネルB2F

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
カラカラ	50	50	95	35	40	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ガラガラ	60	80	110	45	50	5
ガルーラ	105	95	80	90	40	4
ガルーラ	105	95	80	90	40	1
昼						
カラカラ	50	50	95	35	40	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ガラガラ	60	80	110	45	50	5
ガルーラ	105	95	80	90	40	4
ガルーラ	105	95	80	90	40	1
夜						
ズバット	40	45	35	55	30	30
イシツブテ	40	80	100	20	30	30
イワーク	35	45	160	70	30	20
ズバット	40	45	35	55	30	10
ゴースト	45	50	45	95	115	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	16	21	36	15	12	24
比率(%)昼	16	21	36	15	12	24
比率(%)夜	15	21	31	19	13	18
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

8番道路 (シオンの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ブルー	60	80	50	30	40	30
ビジョン	63	60	55	71	50	30
ケーシィ	25	20	15	90	105	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ユンゲラー	40	35	30	105	120	4
ユンゲラー	40	35	30	105	120	1
昼						
ブルー	60	80	50	30	40	30
ビジョン	63	60	55	71	50	30
ケーシィ	25	20	15	90	105	20
ガーディ	55	70	45	60	70	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ユンゲラー	40	35	30	105	120	4
ユンゲラー	40	35	30	105	120	1
夜						
ニャース	40	45	35	90	40	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	30
ケーシィ	25	20	15	90	105	20
ゴースト	45	50	45	95	115	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ユンゲラー	40	35	30	105	120	4
ユンゲラー	40	35	30	105	120	1
比率(%)朝	20	21	15	22	23	8
比率(%)昼	20	21	15	22	23	8
比率(%)夜	20	14	12	28	26	16
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

7番道路 (タマムシの右)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ブルー	60	80	50	30	40	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
昼						
コラッタ	30	56	35	72	25	30
オニスズメ	40	60	30	70	31	30
ブルー	60	80	50	30	40	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
夜						
ニャース	40	45	35	90	40	30
ヤミカラス	60	85	42	91	85	30
デルビル	45	60	30	65	80	20
ペルシアン	65	70	60	115	65	10
プリン	115	45	20	20	45	5
ケーシィ	25	20	15	90	105	4
ケーシィ	25	20	15	90	105	1
比率(%)朝	18	25	15	26	15	11
比率(%)昼	18	25	15	26	15	11
比率(%)夜	17	20	12	28	22	16
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

13・15番道路（釣りの名所・セキチクの右）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ニドリーナ	70	62	67	56	55	30
ニドリーノ	61	72	57	65	55	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ハネッコ	35	35	40	50	35	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
昼						
ニドリーナ	70	62	67	56	55	30
ニドリーノ	61	72	57	65	55	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ハネッコ	35	35	40	50	35	5
ハネッコ	35	35	40	50	35	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
夜						
コンパン	60	55	50	45	40	30
ヌオー	95	85	85	35	65	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	20
モルフォン	70	65	60	90	90	10
ヌオー	95	85	85	35	65	5
ヌオー	95	85	85	35	65	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
比率(%)朝	21	21	20	21	17	4
比率(%)昼	21	21	20	21	17	4
比率(%)夜	26	20	20	15	19	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

14番道路（釣りの名所の左）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ニドリーナ	70	62	67	56	55	30
ニドリーノ	61	72	57	65	55	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ポポッコ	55	45	50	80	45	5
ポポッコ	55	45	50	80	45	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
昼						
ニドリーナ	70	62	67	56	55	30
ニドリーノ	61	72	57	65	55	30
ビジョン	63	60	55	71	50	20
ハネッコ	35	35	40	50	35	10
ポポッコ	55	45	50	80	45	5
ポポッコ	55	45	50	80	45	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
夜						
コンパン	60	55	50	45	40	30
ヌオー	95	85	85	35	65	30
ヨルノズク	100	50	50	70	76	20
モルフォン	70	65	60	90	90	10
ヌオー	95	85	85	35	65	5
ヌオー	95	85	85	35	65	4
ラッキー	250	5	5	50	35	1
比率(%)朝	21	20	19	22	17	5
比率(%)昼	21	20	19	22	17	5
比率(%)夜	26	20	20	15	19	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

16番道路 (タマムシの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
オニドリル	65	90	65	100	61	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
オニドリル	65	90	65	100	61	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
昼						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
オニドリル	65	90	65	100	61	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
マグマッグ	40	40	40	20	70	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
夜						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
ヤミカラス	60	85	42	91	85	10
ヤミカラス	60	85	42	91	85	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
比率(%)朝	23	26	18	18	15	11
比率(%)昼	23	26	18	17	16	10
比率(%)夜	27	28	17	12	16	16
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

17番道路 (サイクリングロード)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
オニドリル	65	90	65	100	61	30
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
ベトベター	80	80	50	25	40	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
昼						
オニドリル	65	90	65	100	61	30
マグマッグ	40	40	40	20	70	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
マグマッグ	40	40	40	20	70	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
夜						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
ベトベター	80	80	50	25	40	10
ベトベター	80	80	50	25	40	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
比率(%)朝	23	26	18	17	15	11
比率(%)昼	20	24	18	18	20	6
比率(%)夜	29	29	18	9	15	20
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

18番道路 (セキチクの左)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
オニドリル	65	90	65	100	61	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
オニドリル	65	90	65	100	61	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
昼						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
オニドリル	65	90	65	100	61	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
オニドリル	65	90	65	100	61	10
マグマッグ	40	40	40	20	70	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
夜						
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベター	80	80	50	25	40	20
ベトベター	80	80	50	25	40	10
ベトベター	80	80	50	25	40	5
ベトベトン	105	105	75	50	65	4
ベトベトン	105	105	75	50	65	1
比率(%)朝	23	26	18	18	15	11
比率(%)昼	23	26	18	17	16	10
比率(%)夜	29	29	18	9	15	20
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

21番水道（マサラの下）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
モンジャラ	65	55	115	60	100	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
バリヤード	40	45	65	90	100	5
バリヤード	40	45	65	90	100	4
バリヤード	40	45	65	90	100	1
昼						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
モンジャラ	65	55	115	60	100	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
バリヤード	40	45	65	90	100	5
バリヤード	40	45	65	90	100	4
バリヤード	40	45	65	90	100	1
夜						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
コラッタ	30	56	35	72	25	30
モンジャラ	65	55	115	60	100	20
ラッタ	55	81	60	97	50	10
モンジャラ	65	55	115	60	100	5
モンジャラ	65	55	115	60	100	4
モンジャラ	65	55	115	60	100	1
比率(%)朝	15	17	24	21	22	9
比率(%)昼	15	17	24	21	22	9
比率(%)夜	16	17	25	20	22	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

28番道路（シロガネの右）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
朝						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ポニータ	50	85	55	90	65	30
ギャロップ	65	100	70	105	80	20
アーボック	60	85	69	80	65	10
ドードー	35	85	45	75	35	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
昼						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ポニータ	50	85	55	90	65	30
ギャロップ	65	100	70	105	80	20
アーボック	60	85	69	80	65	10
ドードー	35	85	45	75	35	5
ドードリオ	60	110	70	100	60	4
ドードリオ	60	110	70	100	60	1
夜						
モンジャラ	65	55	115	60	100	30
ニョロゾ	65	65	65	90	50	30
ゴルバット	75	80	70	90	65	20
ニョロゾ	65	65	65	90	50	10
ゴルバット	75	80	70	90	65	5
ゴルバット	75	80	70	90	65	4
ゴルバット	75	80	70	90	65	1
比率(%)朝	16	21	21	22	20	6
比率(%)昼	16	21	21	22	20	6
比率(%)夜	19	18	22	22	19	4
	H	こ	ぼ	す	と	最大差