

水上（ワカバ・ヨシノ等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
メノクラゲ	40	40	35	70	50	60
メノクラゲ	40	40	35	70	50	30
ドククラゲ	80	70	65	100	80	10
比率(%)	18	17	15	29	21	14
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（キキョウ・エンジュ等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ニョロモ	40	50	40	90	40	60
ニョロモ	40	50	40	90	40	30
ニョロソ	65	65	65	90	50	10
比率(%)	16	19	16	34	15	19
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（アルフの遺跡・繋がりの洞窟等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ウパー	55	45	45	15	25	60
ヌオー	95	85	85	35	65	30
ヌオー	95	85	85	35	65	10
比率(%)	28	24	24	9	16	19
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（釣りの名所等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
メノクラゲ	40	40	35	70	50	60
ヌオー	95	85	85	35	65	30
ドククラゲ	80	70	65	100	80	10
比率(%)	21	19	18	22	20	4
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（ヤドンの井戸B1F）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ヤドン	90	65	65	15	40	60
ヤドン	90	65	65	15	40	30
ヤドン	90	65	65	15	40	10
比率(%)	33	24	24	5	15	28
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（ウバメの森・35番・6番道路）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
コダック	50	52	48	55	65	60
コダック	50	52	48	55	65	30
ゴルダック	80	82	78	85	95	10
比率(%)	19	19	18	20	24	6
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

41番水道（アサギ～タンバ間）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
メノクラゲ	40	40	35	70	50	60
ドククラゲ	80	70	65	100	80	30
マンタイン	65	40	70	70	80	10
比率(%)	19	17	16	27	21	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（ヤドンの井戸B2F）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ヤドン	90	65	65	15	40	60
ヤドン	90	65	65	15	40	30
ヤドラン	95	75	110	30	100	10
比率(%)	31	23	24	6	16	25
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（ハナダ・42番道路等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
トサキント	45	67	60	63	35	60
トサキント	45	67	60	63	35	30
アズマオウ	80	92	65	68	65	10
比率(%)	17	25	22	23	14	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（スリバチ山）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
トサキント	45	67	60	63	35	60
マリル	70	20	50	40	20	30
アズマオウ	80	92	65	68	65	10
比率(%)	22	21	22	22	13	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（怒りの湖）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
コイキング	20	10	55	80	15	60
コイキング	20	10	55	80	15	30
ギャラドス	95	125	79	81	60	10
比率(%)	13	10	28	39	9	30
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（うずまき島1F）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
メノクラゲ	40	40	35	70	50	60
タツター	30	40	70	60	70	30
ドククラゲ	80	70	65	100	80	10
比率(%)	16	16	19	27	23	11
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（うずまき島B2F）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
タツター	30	40	70	60	70	60
タツター	30	40	70	60	70	30
ドククラゲ	80	70	65	100	80	10
比率(%)	12	15	25	23	25	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（うずまき島B3F・B4F）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
タツター	30	40	70	60	70	60
ドククラゲ	80	70	65	100	80	30
シードラ	55	65	95	85	95	10
比率(%)	15	16	22	23	24	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（フスベ・セキチク等）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
コイキング	20	10	55	80	15	60
コイキング	20	10	55	80	15	30
コイキング	20	10	55	80	15	10
比率(%)	11	6	31	44	8	38
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（竜の穴）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
コイキング	20	10	55	80	15	60
コイキング	20	10	55	80	15	30
ミニリュウ	41	64	45	50	50	10
比率(%)	12	8	29	41	10	33
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（トージョウの滝）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
トサキント	45	67	60	63	35	60
ヤドン	90	65	65	15	40	30
アズマオウ	80	92	65	68	65	10
比率(%)	22	24	22	17	14	10
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上 (タマムシ)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ベトベター	80	80	50	25	40	60
ベトベター	80	80	50	25	40	30
ベトベトン	105	105	75	50	65	10
比率(%)	29	29	18	10	15	19
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（シロガネ山の外）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ニョロソ	65	65	65	90	50	60
ニョロソ	65	65	65	90	50	30
ニョロモ	40	50	40	90	40	10
比率(%)	19	19	19	27	15	12
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

水上（シロガネ山洞窟）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
アズマオウ	80	92	65	68	65	60
ゴルダック	80	82	78	85	95	30
トサキント	45	67	60	63	35	10
比率(%)	20	23	18	19	19	5
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ずつき (ウバメの森)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ホーホー	60	30	30	50	36	50
キャタピー	45	30	35	45	20	15
ビードル	40	35	30	50	20	15
ホーホー	60	30	30	50	36	10
トランセル	50	20	55	30	25	5
コクーン	45	25	50	35	25	5
比率(%)	28	15	17	24	16	13
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ずつき (33,42,44,45,46番道路・ヒワダ)

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
オニスズメ	40	60	30	70	31	50
ヘラクロス	80	125	75	85	40	15
ヘラクロス	80	125	75	85	40	15
エイバム	55	70	55	85	40	10
エイバム	55	70	55	85	40	5
エイバム	55	70	55	85	40	5
比率(%)	18	27	16	26	12	15
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

ずつき（その他全域）

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
ホーホー	60	30	30	50	36	50
クヌギダマ	50	65	90	15	35	15
クヌギダマ	50	65	90	15	35	15
タマタマ	60	40	80	40	60	10
タマタマ	60	40	80	40	60	5
タマタマ	60	40	80	40	60	5
比率(%)	24	18	25	16	17	9
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

いわくだき

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
クラブ	30	105	90	50	25	90
ツボツボ	20	10	230	5	10	10
比率(%)	10	32	35	15	8	27
	H	こ	ぼ	す	と	最大差

虫捕り大会

種族	H	こ	ぼ	す	と	出現率
キャタピー	45	30	35	45	20	20
ビードル	40	35	30	50	20	20
トランセル	50	20	55	30	25	10
コクーン	45	25	50	35	25	10
コンパン	60	55	50	45	40	10
パラス	35	70	55	25	45	10
バタフリー	60	45	50	70	80	5
スピアー	65	80	40	75	45	5
ストライク	70	110	80	105	55	5
カイロス	65	125	100	85	55	5
比率(%)	22	21	21	22	15	7
	H	こ	ぼ	す	と	最大差